

Technisches Datenblatt

EGOFIX KITT PISTOLE

ist durch die stabile Ausführung für 2,5 kg Kittinhalt (aus dem Kübel abgefüllt oder in Puppen verpackt) mit 70 mm Durchschnitt geeignet.

ANWENDUNGSHINWEISE

Der Arbeitsdruck darf maximal 20 bar betragen und macht sie auch für zähplastische Verglasungskitte einsetzbar

BESTEHEND AUS

- Zylinder mit Sicherungsring und Kolben (Der Sicherungsring verhindert das unbeabsichtigte Herausschießen des Kolbens)
- Zweiwegeventil mit Schnellkupplung und Schlauchanschluss
- 1 Düsenkopf
- 1 Satz Düsen (= 4 Stück) mit verschiedenen Düsenquerschnitten
- Sonderdüsen auf Wunsch



Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.







